

PM

ОДНО УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - ДВА УСТОЙЧИВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ - ТРИ УСТОЙЧИВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ
MONOSTABLE - BISTABLE - TRISTABLE

КОД ЗАКАЗА / ORDERING CODE

400PM X X A X X X

ГЛАВНАЯ СЕКЦИЯ ТИП БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА

MAIN SECTION - LEVER STOP TYPE

1 = ОДНО УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ / MONOSTABLE

2 = ДВА УСТОЙЧИВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ / BISTABLE

3 = ТРИ УСТОЙЧИВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ / TRISTABLE

ВЫХОД ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ГЛАВНОЙ ИЛИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

PNEUMATIC PORTS - MAIN OR SECONDARY SECTIONS

0 = БЫСТРОСЪЕМНОЕ Т6 (НИЖНЕЕ) / RAPID T6 (LOWER)

3 = M10x1 (БОКОВОЕ) / M10x1 (SIDE)

СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХА / AIR PORTS

B = НИЖНИЕ / LOWER

L = БОКОВЫЕ / SIDE

A = СТАНДАРТНАЯ КРИВАЯ / STANDARD CURVE

ТИП ВЕРСИИ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

TYPE OF ONE OR MORE SECONDARY SECTIONS:

0 = ТОЛЬКО ГЛАВНАЯ СЕКЦИЯ / MAIN SECTION ONLY

1 = ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМ / ONE PTO CONTROL

2 = ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМ + ОДНА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ / ONE PTO CONTR. + ONE AUXILIARY CONTR.

3 = ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМ + ДВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ / ONE PTO CONTR. + TWO AUXILIARY CONTR.

6 = ВЫДВИЖНОЙ-НАЖИМНОЙ ОРГАН / ONE PUSH-PULL CONTROL

7 = ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КОМ + ОДИН ВЫДВИЖНОЙ-НАЖИМНОЙ ОРГАН С ОДНИМ УСТОЙЧИВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

ONE PTO CONTROL + ONE PUSH-PULL MONOSTABLE CONTROL

ТИП СЕКЦИИ / SECTION TYPE

A = ТОЛЬКО ГЛАВНАЯ СЕКЦИЯ / MAIN SECTION ONLY

B = ГЛАВНАЯ СЕКЦИЯ + ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ / MAIN + SECONDARY SECTIONS

C = ТОЛЬКО ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ / AUXILIARY SECTION ONLY

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ / PNEUMATIC CONTROL




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Используемая текучая среда Working medium	воздух/air
Рабочее давление Working pressure	макс./max. 10 бар - bar мин./min. 5 бар - bar
Рабочая температура Operative temperature	- 30° + 80°C
Номинальный проход Nominal diameter	Ø 4

- Пневматический распределитель для пропорционального управления подъемом и опусканием.
- Pneumatic distributor for progressive tipping and lowering control.

ГРАФИК / DIAGRAM


A = СТАНДАРТНАЯ КРИВАЯ / STANDARD CURVE



ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА В ГРАДУСАХ
LEVER POSITION IN DEGREES


ХАРАКТЕРИСТИКА С ДАВЛЕНИЕМ ПИТАНИЯ = 10 бар
DIAGRAM REFERRED TO SUPPLY PRESSURE = 10 bar

ВАРИАНТ НИЖНИХ СОЕДИНЕНИЙ - БЫСТРОСЪЕМНОЕ T6
LOWER PORTS VERSION - RAPID T6




СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХА / AIR PORTS

- P** Питание (IN) Ø 6 / Compressed air supply
- B** Опускание кузова (LOW) Ø 6 / Control lowering
- A** Подъем кузова (TIP) Ø 6 / Control tipping
- R** Разгрузка (EX) M5 / Free exhaust




Мод. PM с нижними соединениями
PM model with lower ports

ВАРИАНТ С БОКОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ - M10x1 / SIDE PORTS VERSION - M10x1




СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХА / AIR PORTS

- P** Питание (IN) Ø 6 / Compressed air supply
- B** Опускание кузова (LOW) Ø 6 / Control lowering
- A** Подъем кузова (TIP) Ø 6 / Control tipping
- R** Разгрузка (EX) M5 / Free exhaust



Мод. PM с нижними боковыми соединениями
PM model with side ports


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ **PM**
AUXILIARY SECTIONS FOR **PM** PNEUMATIC CONTROL



КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ВОМ, ВАРИАНТ
С НИЖНИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ -
БЫСТРОСЪЕМНЫМИ **T6**

*PTO CONTROL KIT,
LOWER PORTS VERSION - RAPID **T6***


КОД / CODE **400PM30132B**



КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ВОМ, ВАРИАНТ
С БОКОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ - **M10x1**

*PTO CONTROL KIT,
SIDE PORTS VERSION - **M10x1***



КОД / CODE **400PM30132L**



МОНОСТАБИЛЬНЫЙ НАЖИМНО-
ВЫТЯЖНОЙ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ,
ВАРИАНТ С НИЖНИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ -
БЫСТРОСЪЕМНЫМИ **T6**

*MONOSTABLE PUSH-PULL CONTROL KIT,
LOWER PORTS VERSION - RAPID **T6***


КОД / CODE **400PM30631B**




МОНОСТАБИЛЬНЫЙ НАЖИМНО-
ВЫТЯЖНОЙ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ,
ВАРИАНТ С БОКОВЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ - **M10x1**

*MONOSTABLE PUSH-PULL CONTROL KIT,
SIDE PORTS VERSION - **M10x1***

КОД / CODE **400PM30631L**




ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ
MOUNTING INSTRUCTIONS FOR AUXILIARY SECTIONS



9

ПРИМЕР СХЕМЫ МОНТАЖА / EXAMPLE OF HOOK-UP

ПРИМЕР МОНТАЖА / EXAMPLE OF MOUNTING



- | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
PNEUMATIC CONTROL | 2 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
DISTRIBUTOR | 3 | МАСЛЯНЫЙ БАК
OIL TANK |
|---|--|---|-------------------------------|---|--------------------------|